

岡山芸術創造劇場 避難誘導灯消灯承認申請書

申請日	年 月 日
-----	-------

受付番号

(劇場記入欄) _____

岡山芸術創造劇場 指定管理者 様

申請者 (主催者)	氏名(団体名)
	連絡先(電話番号)

下記のとおり誘導灯の消灯をしたいので、よろしくお取り計らい願います。

誘導灯消灯時には、ホールの指示に従い、より一層観客の安全確保に留意します。

万が一、観客等の転倒等の事故が発生した場合には、一切の責任を申請者が負うこととします。

催物名						
使用施設	<input type="checkbox"/> 大劇場 <input type="checkbox"/> 中劇場 <input type="checkbox"/> 小劇場 <input type="checkbox"/> その他()					
誘導灯消灯日時 ※全てご記入ください	年 月 日() 時 分 ~ 時 分 年 月 日() 時 分 ~ 時 分					
消灯理由						
消灯時の観客の出入口及び同所の誘導員の数						
消灯に関する責任者						

<承認公演>

消防法上、誘導灯を消灯できるのは、上演中の誘導灯の点灯が鑑賞効果を阻害する場合で、特に暗さが必要とされる場合に限られます。よって演出効果上等、必然的と判断された場合のみ承認します。

<承認の内容>

- ①誘導灯の消灯は、開演中のみであり、開演前、休憩中及び終演後等、観客が自由に行動できる時間は点灯しておくこと。
- ②客席照明と連動させること。(客席照明を消灯した場合のみ避難口誘導灯が自動消灯する。)
- ③客席誘導灯(足下灯)は消灯できること。

<非常時の処置>

火災時は、自動火災報知機と連動して強制点灯しますが、それ以外の非常事態が発生した場合は、直ちに強制点灯スイッチにより即時点灯します。

[劇場記入欄]

判定	<input type="checkbox"/> 承認	<input type="checkbox"/> 不承認
----	-----------------------------	------------------------------

劇場長	部長	次長	主査	主任	課員	受付